

Impresora multifuncional color

Serie MP C2004ex
MP C2504ex
MP C3004ex
MP C3504ex
MP C4504ex
MP C5504ex
MP C6004ex

Copiadora Impresora Fax Escáner

RICOH
imagine. change.




MP 2004ex 20 ppm Color	MP C2504ex 25 ppm Color	MP C3004ex 30 ppm Color	MP C3504ex 35 ppm Color
MP C4504ex 45 ppm Color	MP C5504ex 55 ppm Color	MP C6004ex 60 ppm Color	

Mucho más que una nueva gama. Una forma totalmente nueva de conectar su negocio.

Con los trece modelos disponibles, estos potentes dispositivos forman parte de nuestra gama de multifuncionales inteligentes de color A3. Cada modelo ofrece una excelente fiabilidad, calidad de salida y productividad, así que no importa qué modelo escoja, todos son perfectos para oficinas con un alto volumen de impresión y diferentes necesidades. Estos dispositivos tienen Smart Operation Panel y están diseñados para ayudarle a aumentar la productividad gracias a sus múltiples funcionalidades, incluidas las opciones de acabado, la impresión de banners y el nuevo procesador Intel.

- Smart Operation Panel intuitivo y táctil
- El nuevo procesador Intel aumenta la productividad
- Detector de presencia
- Ofrece una amplia variedad de opciones de acabado
- Emulación PostScript 3 estándar





Inteligencia empresarial a su alcance.

Nuestro intuitivo Smart Operation Panel tipo tableta a color de 10,1 pulgadas está aquí para mejorar su flujo de trabajo y proporcionar movilidad y flexibilidad. La gran pantalla del Smart Operation Panel es inclinable, se puede personalizar y ofrece una amplia gama de características como iconos de un solo toque, navegador de Internet y aplicaciones que mejoran la productividad.

La movilidad está ahora integrada.

Estos equipos son fáciles de incorporar a su parque actual de máquinas para mejorar el flujo de trabajo. Puede conectarse y usar su multifuncional desde cualquier dispositivo móvil e imprimir desde cualquier lugar. También puede escanear y guardar fácilmente documentos a todo color directamente a su correo electrónico, soportes portátiles y carpetas.

Innovamos su lugar de trabajo.

Disfrute de una funcionalidad avanzada y una perfecta experiencia de usuario. Además de una serie de características de gran utilidad, como la capacidad de imprimir de manera segura desde dispositivos móviles, tendrá acceso a una variedad de aplicaciones y soluciones personalizables que mejorarán enormemente la productividad.


Todo un mundo nuevo de aplicaciones.

Si quiere personalizar su Smart Operation Panel, puede descargarse e instalar aplicaciones adicionales directamente desde nuestro sitio de aplicaciones, así como actualizar tanto aplicaciones como firmware o desinstalar aplicaciones. Todo esto sin tener que acceder a través de nuestro portal principal, por lo que su trabajo puede seguir sin interrupciones.



Procesamiento sin interrupciones.

El controlador Intel permite imprimir y escanear documentos complejos y reduce el tiempo de procesamiento. Con una resolución de 1.200 x 1.200 dpi, estas multifuncionales consiguen resultados vibrantes. Para entornos gráficos más exigentes, una opción de controlador Fiery permite una coincidencia de colores precisa.



Tecnología que fluye.

Flexibilidad y funcionalidad.

Esta gama ofrece varias opciones de papel con la posibilidad de cargar múltiples tipos y formatos al mismo tiempo. Y nuestro exclusivo finisher híbrido de 1.000 hojas, con o sin grapas hasta cinco hojas, crea documentos profesionales.



Mayor productividad.

Estos dispositivos multifuncionales de alto rendimiento vienen de serie con alimentador automático de documentos o alimentador de una sola pasada, lo que le permite imprimir de la manera más adecuada para su entorno. El diseño de esta gama está centrado en la usabilidad y la productividad con funciones que ayudan a aumentar su eficiencia y mejorar su flujo de trabajo.



Más opciones de acabado.

Además de los finisher internos y externos de la gama, como los finishers de folletos e híbridos con sus opciones de grapado, también puede optimizar su impresión profesional con funciones como la impresión de banners, lo que le permite ampliar incluso más la funcionalidad de su multifuncional.



Más eficientes. Más fiables.

Siempre a punto.

Para ahorrar tiempo, el detector de presencia despierta el equipo en medio segundo y el Smart Operation Panel se ilumina al tocarlo para proporcionarle acceso instantáneo a sus aplicaciones y configuraciones.



Ahorre en mantenimiento.

Una guía animada a tiempo real facilita la detección de atascos y la solución de errores, a la vez que un innovador mecanismo asegura una carga de papel sin problemas. Y, junto con sus capacidades de gestión remota, la resolución de problemas es perfecta.



Más funciones. Menos impacto.

Estas impresoras de alto rendimiento ofrecen los valores de consumo eléctrico más bajos del mercado, lo que se traduce en un consumo de energía y emisión de CO2 menores, lo que significa ahorrar dinero y reducir el coste total de propiedad.



La solución para su flujo de trabajo digital



- 1** Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas
- 2** Alta capacidad de papel (máx. 4.700 hojas)
- 3** Finisher híbrido de 1.000 hojas (no compatible con MP C2004ex y MP C2504ex)
- 4** Unidad dúplex integrada

- 5** Detector de presencia
- 6** Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (estándar con los modelos MP C6004ex y ASP)
- 7** Procesador Intel de alto rendimiento

Serie MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	25/25/25/25/24/24 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/5,7/4,5 segundos B/N: 5,4/5,3/4,6/4,6/4/3,1 segundos
Velocidad de impresión continua:	20/25/30/35/45/55/60 páginas por minuto
Memoria:	Máximo: 4 GB
Unidad de disco duro:	250/250/250/250/320/320/320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm Con SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso:	Con ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7/97,7 kg Con SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6(XL), Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: USB 2.0, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC adicional (2.º puerto), IEEE 1284/ECPI Bidireccional
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 or later
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	ARDF: Máx. 54/54/80/80/80/80 originales por minuto SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	Máximo: 1,200 dpi (Twain)
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Drivers incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
-----------	-----------

Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad entrada papel:	Máximo: 2.300/2.300/4.700/4.700/4.700/4.700 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 1.625/1.625/1.625/1.625/3.625/3.625 hojas
Gramaje papel:	60 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.700/1.700/1.700/1.700/1.850/1.850/1.850 W Modo Lista: 50,250,247,347,355,1/55,1 W o menos Modo en reposo: 0,90,90,930,930,890,890/0,89 W TEC (Consumo eléctrico típico): 0,70,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
---------------------	--

OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mesa, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript® 3™, Unidad IPDS, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión de fax, Marcador fax, 2º puerto Super G3, Memoria de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Unidad SRA3, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Soporte teclado, Lector de tarjeta NFC, Guía de la bandeja de papel para banners, unidad de interfaz G3, controlador de color EFI, Tarjeta USB ampliada, Unidad de memoria 4GB

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 15.000/15.000/29.500/29.500/33.000/33.000/33.000 impresiones Cyan/Magenta/Yellow: 9.500/9.500/18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 prints Consumable yield figures are based on 2 p/j 5% coverage on A4
----------------------	--

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es

Ricoh España SLU
Av. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es